

# B



## BRICKELL

---

**BRICKELL**

---





Floor: Brickell Grey Matt 7,5x60 - Wall: Brickell Grey Gloss 7,5x30 & Matt 7,5x60

Un colore, due formati, tre tipologie di posa e due finiture differenti sono gli elementi di questo sofisticato negozio. Le raffinate possibilità compositive di Brickell lasciano senza parole.

One colour, two sizes, three laying schemes and two different finishes: these are the hallmark elements of this sophisticated store. The sophisticated composition options of Brickell will leave you speechless.



Une couleur, deux formats, trois typologies de pose et deux finitions différentes constituent les éléments de ce magasin sophistiqué. Les possibilités de composition raffinées de Brickell laissent sans voix.  
/ Eine Farbe, zwei Formate, drei Verlegearten und zwei verschiedene Oberflächenausführungen sind die prägenden Elemente dieses edlen Geschäfts. Für die raffinierten Kombinationsmöglichkeiten von Brickell gibt es keine Worte.  
/ Un color, dos formatos, tres tipos de colocación y dos acabados diferentes son los elementos de esta sofisticada tienda. Las refinadas posibilidades de composición de Brickell dejan sin palabras.  
/ В оформлении этого изысканного магазина были использованы один цвет, два формата, два варианта укладки и две различные отделки. Разнообразные композиции и варианты возможности Brickell просто восхитительны.





Floor: Brickell Grey Matt 7,5x60



**Floor:** Brickell White Matt 7,5x60 - **Wall:** Brickell White Gloss 7,5x30, White Brick Mosaico Gloss & Tratti Metal Listello



## Contemporary elegance

Il sofisticato bianco di brickell seduce immediatamente con i suoi ricercati riflessi, che vibrano anche nei piccoli e preziosi brick del mosaico. L'elegante e materico listello tratti metal impreziosisce lo spazio creando un raffinato contrappunto.

The sophisticated white of brickell offers a seductive allure, with its bright, sophisticated reflections that bring a vibrant touch to the beautiful little Mosaico bricks. The elegant, material appeal of the tratti metal listel tile adds a refined counterpoint that embellishes the setting.



Le blanc sophistiqué de brickell séduit immédiatement avec ses reflets recherchés et brillants qui vibrent aussi dans les briques petites et précieuses du mosaico. Le listel élégant et matiériste tratti metal enrichit l'espace en créant un contrepoint raffiné. / Das raffinierte Weiß von brickell verführt mit seinen ausgesuchten glänzenden Reflexen, die auch in den kleinen, kostbaren Bricks des mosaico vibrieren, auf den ersten Blick. Die elegante, materische Leiste tratti metal veredelt den Raum und sorgt für einen raffinierten Kontrapunkt. / El refinado blanco de brickell seduce de inmediato con sus elegantes y brillantes reflejos, que palpitan en los pequeños y preciosos brick del mosaico, creando un refinado contrapunto. / Утонченный белый цвет brickell мгновенно очаровывает своими изысканными светлыми бликами, играющими на маленьких роскошных мозаичных кирпичиках. Элегантный фактурный бордюр tratti metal украшает пространство, создавая утонченный контраст.





Un affascinante  
pavimento matt  
in gres porcellanato

A delightful  
matt floor in  
porcelain stoneware

Un sol mat fascinant en grès cérame. / Ein faszinierender matter Fußboden aus Feinsteinzeug. / Un encantador pavimento mate de gres porcelánico. / Восхитительная напольная матовая плитка из керамогранита.



Wall: Brickell White Round Mosaico Matt - Top: Milano & Floor Corten Satin

Mosaico Round





Floor: Brickell Beige Matt 7,5x60 - Wall: Brickell Beige Gloss 7,5x30



Wall: Brickell Beige Gloss 7,5x30

# Sophisticated

Beige, un colore contemporaneo contraddistinto da un morbido effetto resina.  
Beige, a contemporary colour with a soft resin effect.



Beige, une couleur contemporaine caractérisée par un effet résine doux. / Beige, eine zeitgemäße Farbe, die sich durch eine weiche Harzoptik auszeichnet. / Beige, un color moderno que se distingue por un suave efecto resina. / Beige, современный цвет с нежным эффектом янтаря.





Floor: Brickell Brown Matt 7,5x60 - Wall & Counter Top: Brickell Brown Gloss 7,5x30

# Gloss + Matt / This is so Cool

Brickell è una collezione pensata per creare spazi di assoluto fascino. Il raffinato gioco del gloss e del matt nel colore Brown genera atmosfere avvolgenti dall'intenso impatto estetico.

The Brickell collection has been designed to create engaging and alluring spaces. The sophisticated interplay of glossy and matt Brown surfaces develops captivating atmosphere with a strong aesthetic appeal.



Brickell est une collection pensée pour créer des espaces au charme absolu. Le jeu raffiné du gloss et du mat dans la couleur Brown donne naissance à des atmosphères chaleureuses à l'impact esthétique intense. / Brickell ist eine Kollektion, die gedacht ist, um absolut reizvolle Räume zu gestalten. Das raffinierte Spiel mit Gloss und Matt in der Farbe Brown sorgt für einladende Atmosphären mit starker ästhetischer Wirkung. / Brickell es una colección concebida para crear espacios absolutamente encantadores. El refinado juego entre brillo y mate en color Brown genera atmósferas envolventes con un intenso impacto estético. / Brickell – это специально разработанная коллекция для создания обворожительных интерьеров. Изысканная игра матовой и глянцевой плитки цвета Brown очаровывает своим насыщенным эстетическим вкусом.



Fascino e praticità  
del gres porcellanato

The elegance and  
practicality of porcelain  
stoneware



# MATT R10

7,5x60

Una superficie opaca, leggermente irregolare con coefficiente di attrito R10, perfetta per pavimenti e rivestimenti.

A matt, slightly uneven surface with R10 coefficient of friction, perfect for floors and walls.



# GLOSS

7,5x30

Una superficie riflettente, delicatamente irregolare e piacevole al tatto, perfetta per l'utilizzo a parete.



A reflecting, delicately uneven surface, pleasant to the touch, perfect for use on walls.



# MOSAICO

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE

BRICK GLOSS / ROUND MATT + MACROMOSAICO MATT



**BRICKELL**  
PEZZI SPECIALI

**BRICKELL**  
TRIMS


PIÈCES SPÉCIALES LIGNE ATELIER / FORMTEILE ATELIER / PIEZAS ESPECIALES ATELIER / СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ АТЕЛЬЕ



spigolo gloss

angolo  
esterno  
spigolo  
gloss





Brickell White 7,5x30 V3    Brickell Grey 7,5x30 V3    Brickell Beige 7,5x30 V3    Brickell Brown 7,5x30 V3



Brickell White Spigolo 1x7,5    Brickell Grey Spigolo 1x7,5    Brickell Beige Spigolo 1x7,5    Brickell Brown Spigolo 1x7,5  
Brickell White AE Spigolo 1x1    Brickell Grey AE Spigolo 1x1    Brickell Beige AE Spigolo 1x1    Brickell Brown AE Spigolo 1x1



Brickell White 7,5x60 V3    Brickell Grey 7,5x60 V3    Brickell Beige 7,5x60 V3    Brickell Brown 7,5x60 V3




Brickell White 7,5x60 R 10    Brickell Grey 7,5x60 R 10    Brickell Beige 7,5x60 R 10    Brickell Brown 7,5x60 R 10

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	1,08	48	19,50	48
②	1 Box	-	5	-	-
③	1 Box	-	4	-	-
④	1 Box	0,99	22	18,70	60
⑤	1 Box	0,575	6	9,90	-
⑥	1 Box	0,54	6	9,00	-
⑦	1 Box	4,80 ML	8	-	-

**MOSAICO**



Brickell White Brick Mosaico 30x30    Brickell Grey Brick Mosaico 30x30    Brickell Beige Brick Mosaico 30x30    Brickell Brown Brick Mosaico 30x30  
Brickell White Round Mosaico Matt 29,5x32,5    Brickell Grey Round Mosaico Matt 29,5x32,5    Brickell Beige Round Mosaico Matt 29,5x32,5    Brickell Brown Round Mosaico Matt 29,5x32,5  
Brickell White Macromosaico Matt 30x30    Brickell Grey Macromosaico Matt 30x30    Brickell Beige Macromosaico Matt 30x30    Brickell Brown Macromosaico Matt 30x30



Brickell Trattti Metal Listello 7,5x30



1,3 x 2,3 cm



Ø 2,2 cm



7,5 x 7,5 cm

**TRIMS**






BRICKELL	WHITE	GREY	BEIGE	BROWN
Battiscopa 7,5x60 3"x23 <sup>5/8</sup> " MATT	Matt ML 18 ⑦	Matt ML 18 ⑦	Matt ML 18 ⑦	Matt ML 18 ⑦

# SUGGERIMENTI DI POSA INSTALLATION TIPS

7,5x30



7,5x60



Fuga 3-5 mm / 3-5 mm gap

Fuga 3-5 mm / 3-5 mm gap



## Gres Porcellanato - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex G Group B1a, E ≤ 0,5%

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 B1a (UGL e GL)	BRICKELL				
			NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	MATT	GLOSS		
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance		
		<b>Spessore</b> Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина	± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance		
		<b>Ortogonalità**</b> Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance		
		Rettilinearità degli spigoli / Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов	± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance		
		<b>Planarità</b> Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	Conforme In accordance	Conforme In accordance		
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		<b>Assorbimento d'acqua - valore medio %</b> Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	Conforme In accordance	Conforme In accordance		
		<b>Sforzo di rottura</b> Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	
		<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme In accordance	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
		<b>Abrasiono profonda</b> Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	ISO 10545-6	≤ 175mm <sup>3</sup>	≤ 140mm <sup>3</sup>	-	-	
		<b>PEI</b>	ISO 10545-7	<b>Abrasion Class and Cycled Passed</b>	-	-	Brown, Grey: 2 Beige: 4 White: 5	
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear / Wärmeausdehnungskoeffizient / Coeficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	≤ 7 MK <sup>-1</sup>	≤ 7 MK <sup>-1</sup>		
		<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
		<b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resistencia al hielo / Морозоустойчивость	ISO 10545-12	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant	
SICUREZZA SAFETY SECURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		<b>Coefficiente di attrito dinamico</b> Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coefficiente de fricción dinámica / Динамический коэффициент трения	DCOF BOT 3000	Slip resistant ≥ 0,42	Conforme In accordance	-		
		<b>Coefficiente di attrito dinamico</b> Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coefficiente de fricción dinámica / Динамический коэффициент трения	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны	R10	-	-	
		<b>Classificazione antisdrucciolo</b> Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit / Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	DIN 51097	In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi. According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuß zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком	-	-	-	
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	UB Min.	GB Min.	Conforme In accordance	Conforme In accordance	
		<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации	ISO 10545-13	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer Second la clasificación indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.	ULB Min.	GLB Min.	-	-
		<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile / Valore dichiarato / Declared value Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания	5	5	-	-


\* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

\*\* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

La classificazione V-Shade indica il livello di stonizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.


### V0



Nessuna  
None

Aucune  
Keine  
Ninguna  
нулевой

### V1



Leggera  
Light

Légère  
Leicht  
Ligera  
Низкий

### V2



Moderata  
Moderate

Modérée  
Mäßig  
Moderada  
Средний

### V3



Alta  
High

Élevée  
Hoch  
Alta  
Значительный

### V4



Forte  
Very High

Forte  
Stark  
Fuerte  
Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung zeigt das Abtönungsniveau des Produkts an, das zwischen V0 und V4 eingestuft wird.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif. Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catálogo deben ser mirados como indicaciones meras. Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche. Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes. Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications. Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios. Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab. Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или не прямой ущерб.

Fap ceramiche - 2<sup>nd</sup> edition January 2019 - 1<sup>st</sup> edition April 2018

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.  
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.







**MOSCOW  
SHOWROOM**

Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542  
[www.fapceramiche.com](http://www.fapceramiche.com) - [info@fapceramiche.com](mailto:info@fapceramiche.com)



Hamovnichevskiy Val, 36 - Moscow Metro / Sportivnaya tel. +7 (495) 775 05 20  
[www.fapceramiche.ru](http://www.fapceramiche.ru) - [moscow@fapceramiche.com](mailto:moscow@fapceramiche.com)